

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» марта 2020 г.

№ 605

г. Старый Оскол

Об утверждении типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов и требований, предъявляемых к ним, размещаемых на территории Старооскольского городского округа

На основании постановления администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 20 июля 2018 года № 1391 «О мерах по реализации Порядка предоставления права на размещения нестационарного торгового объекта на территории Старооскольского городского округа», во исполнение требований Правил благоустройства территории Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденных решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 11 июля 2018 года № 126, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

- типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов общей площадью 4-6 кв.м и требования, предъявляемые к ним, размещаемых на территории Старооскольского городского округа (приложение 1);
- типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов общей площадью 7-12 кв.м и требования, предъявляемые к ним, размещаемых на территории Старооскольского городского округа (приложение 2);
- типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов общей площадью 15-24 кв.м и требования, предъявляемые к ним, размещаемых на территории Старооскольского городского округа (приложение 3);

- типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов общей площадью 24-36 кв.м и требования, предъявляемые к ним, размещаемых на территории Старооскольского городского округа (приложение 4);

- типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов общей площадью 40-54 кв.м и требования, предъявляемые к ним, размещаемых на территории Старооскольского городского округа (приложение 5);

- типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов общей площадью 80-90 кв.м и требования, предъявляемые к ним, размещаемых на территории Старооскольского городского округа (приложение 6).

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа разместить типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов и требования, предъявляемые к ним, размещаемых на территории Старооскольского городского округа, на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по строительству администрации Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.Н. Сергиенко

Приложение 1
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от «11» марта 2020 г. № 605

**Типовые архитектурные решения
нестационарных торговых объектов
общей площадью 4-6 кв.м и требования,
предъявляемые к ним, размещаемых на
территории Старооскольского городского округа**



Общая площадь по внешним габаритам 4-6 кв.м. Верхняя отметка 2,7-3 м.

1. Описание размещаемых нестационарных торговых объектов:

1.1. Конструктивная схема – металлический каркас с заполнением. Облицовка поверхности стен выполнена декоративными деревянными рейками и фасадными кассетами.

1.2. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99).

2. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:

2.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в соответствии с требованиями Правил благоустройства Старооскольского городского округа.

2.2. Информационная конструкция – в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой, высота – не более 0,2 м, длина – не более 1,6 м, располагается на главном фасаде.

3. Для всех нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах муниципальных территорий Старооскольского городского округа, общей площадью 4-6 кв.м, применяется единое архитектурное решение.

4. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть вечернюю подсветку.

5. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть элемент озеленения (вазон, кашпо, вертикальное озеленение), соответствующее стилю торгового объекта.

Приложение 2
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от «11» марта 2020 г. № 605

**Типовые архитектурные решения
нестационарных торговых объектов
общей площадью 7-12 кв.м и требования,
предъявляемые к ним, размещаемых на
территории Старооскольского городского округа**



| | |
|--|-----------|
| Общая площадь по внешним габаритам: | 7-12 кв.м |
| Верхняя отметка по коньку: | 2,7 м |
| Верхняя отметка по стене: | 2,4 м |

1. Описание размещаемых нестационарных торговых объектов:

1.1. Конструктивная схема – металлический каркас с заполнением. Облицовка поверхности стен композитным материалом или декоративными деревянными рейками.

1.2. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99).

2. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:

2.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в соответствии с требованиями Правил благоустройства Старооскольского городского округа.

2.2. Информационная конструкция – в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой, высота – не более 0,2 м, длина – не более 1,6 м, располагается на главном фасаде.

3. Для всех нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах муниципальных территорий Старооскольского городского округа, общей площадью 7-12 кв.м, применяется единое архитектурное решение.

4. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть вечернюю подсветку.

5. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть элемент озеленения (вазон, кашпо, вертикальное озеленение), соответствующее стилю торгового объекта.

Приложение 3
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от «11» марта 2020 г. № 605

**Типовые архитектурные решения
нестационарных торговых объектов
общей площадью 15-24кв.м и требования,
предъявляемые к ним, размещаемых на
территории Старооскольского городского округа**



Общая площадь по
внешним габаритам: 15-24 кв.м

Верхняя отметка: 3,7 м

1. Описание размещаемых нестационарных торговых объектов:

1.1. Конструктивная схема – металлический каркас с заполнением. Варианты облицовки поверхности стен: декоративные деревянные рейки; фасадные кассеты (высота – 0,15 м, минимальная длина – 0,7 м, рисунок Log (сосна); древесно-полимерный композит (высота – 0,14 м, минимальная длина – 0,7 м, цвет «Сосна»). Облицовка колонн – композитным материалом.

1.2. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99).

2. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:

2.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в соответствии с требованиями Правил благоустройства Старооскольского городского округа.

2.2. Информационная конструкция – в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой, высота – не более 0,5 м, длина – не более 3 м, располагается на главном фасаде.

3. Для всех нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах муниципальных территорий Старооскольского городского округа, общей площадью 15-24 кв.м, применяется единое архитектурное решение.

4. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть вечернюю подсветку.

5. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть элемент озеленения (вазон, кашпо, вертикальное озеленение), соответствующее стилю торгового объекта.

Приложение 4
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от «11» марта 2020 г. № 605

**Типовые архитектурные решения
нестационарных торговых объектов
общей площадью 24-36 кв.м и требования,
предъявляемые к ним, размещаемых на
территории Старооскольского городского округа**



Общая площадь по внешним габаритам 24-36 кв.м. Верхняя отметка 3,7 м.

1. Описание размещаемых нестационарных торговых объектов:

1.1. Конструктивная схема – металлический каркас с заполнением. Облицовка поверхности стен выполнена декоративными деревянными рейками и фасадными кассетами.

1.2. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99).

2. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:

2.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в соответствии с требованиями Правил благоустройства Старооскольского городского округа.

2.2. Информационная конструкция – в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой, высота – не более 0,5 м, длина – не более 3 м, располагается на главном фасаде.

3. Для всех нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах муниципальных территорий Старооскольского городского округа, общей площадью 26-36 кв.м, применяется единое архитектурное решение.

4. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть вечернюю подсветку.

5. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть элемент озеленения (вазон, кашпо, вертикальное озеленение), соответствующее стилю торгового объекта.

Приложение 5
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от «11» марта 2020 г. № 605

**Типовые архитектурные решения
нестационарных торговых объектов
общей площадью 40-54 кв.м и требования,
предъявляемые к ним, размещаемых на
территории Старооскольского городского округа**



Общая площадь по внешним габаритам 40-54 кв.м. Верхняя отметка 4 м.

1. Описание размещаемых нестационарных торговых объектов:

1.1. Конструктивная схема – металлический каркас с заполнением. Варианты облицовки поверхности стен: декоративные деревянные рейки; фасадные кассеты (высота – 0,15 м, минимальная длина – 0,7 м, рисунок Log (сосна); древесно-полимерный композит (высота – 0,14 м, минимальная длина – 0,7 м, цвет «Сосна»). Облицовка колонн – композитным материалом.

1.2. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99).

2. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:

2.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в соответствии с требованиями Правил благоустройства Старооскольского городского округа.

2.2. Информационная конструкция – в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой, высота – не более 0,5 м, длина – не более 3 м, располагается на главном фасаде.

3. Для всех нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах муниципальных территорий Старооскольского городского округа, общей площадью 40-54 кв.м, применяется единое архитектурное решение.

4. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть вечернюю подсветку.

5. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть элемент озеленения (вазон, кашпо, вертикальное озеленение), соответствующее стилю торгового объекта.

Приложение 6
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от «11» марта 2020 г. № 605

**Типовые архитектурные решения
нестационарных торговых объектов
общей площадью 80-90 кв.м и требования,
предъявляемые к ним, размещаемых на
территории Старооскольского городского округа**



Общая площадь по внешним габаритам 80-90 кв.м
Верхняя отметка 4 м

1. Описание размещаемых нестационарных торговых объектов:

1.1. Конструктивная схема – металлический каркас с заполнением. Облицовка поверхности стен выполнена декоративными деревянными рейками и фасадными кассетами.

1.2. Заполнение витрин со сплошным остеклением и дверных проемов из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99).

2. Описание вывесок, информационных и рекламных конструкций, размещаемых на киоске:

2.1. Вывески, информационные и рекламные конструкции должны выполняться в соответствии с требованиями Правил благоустройства Старооскольского городского округа.

2.2. Информационная конструкция – в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой, высота – не более 0,5 м, длина – не более 3 м, располагается на главном фасаде.

3. Для всех нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах муниципальных территорий Старооскольского городского округа, общей площадью 80-90 кв.м, применяется единое архитектурное решение.

4. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть вечернюю подсветку.

5. В архитектурном решении нестационарных торговых объектов следует предусмотреть элемент озеленения (вазон, кашпо, вертикальное озеленение), соответствующее стилю торгового объекта.

